



Intertec²¹

Honestidad, innovación y crecimiento

www.intertec.com.co

Nuestros clientes



¿Por qué elegir a Intertec?



EURO FP 320 ▶



EURO FP 380 ▶



EURO FP 250B ▶
EURO FP 250D



EURO FP 320

Dimensiones máximas del producto	Largo: 8 - 32 cm Ancho: 3 - 15 cm Alto: 7 cm Máximo
Ancho del film	Máximo 32 cm
Velocidad de empaque	180 ppm Máximo
Información Eléctrica	220 V 2 Ph 3.7 Kw.
Materiales de empaque	Termosellables, laminado, BOPP
Dimensiones y peso máquina	400 x 100 x 160 cm / 400 Kg

EURO FP 250B

EURO FP 250D

EURO FP 380

	EURO FP 250B	EURO FP 250D	EURO FP 380
Dimensiones máximas del producto	Largo: 6-14 cm (opc 21 cm) Ancho: 3-11 cm Alto: 4 cm máx.	Largo: 6-14 cm (opc 21 cm) Ancho: 3-11 cm Alto: 6 cm máx.	Largo: 8-20 cm (opc 30 cm) Ancho: 3-15 cm Alto: 7 cm máx.
Ancho del film	Máx. 25 cm		
Velocidad de empaque	30 a 140 paquetes / min.		
Información eléctrica	220 V 2 Ph 3 Kw		
Material de empaque	Termosellables, Laminados, BOPP		
Dimensiones y peso máquina	380 x 66 x 145 cm / 350 Kg		400 x 100 x 160cm / 400 Kg

	EURO FP 420 1 MORD EURO FP 420 2 MORD	EURO FP 480 1 MORD EURO FP 480 2 MORD
Dimensiones máximas del producto	Largo: 8 - 20 cm (opc 38 cm) Ancho: 3 - 15 cm Alto: 7,5 cm máx.	Largo: 17 - 50 cm Ancho: 5 - 16 cm Alto: 8 cm máx.
Ancho del film	Máx. 42 cm	Máx. 45 cm
Velocidad de empaque	30 a 140 paquetes / min.	35 a 80 paquetes / min.
Información eléctrica	220 V 2 Ph 3.7 Kw	220 V 2 Ph 4.4 Kw
Material de empaque	Termosellables, laminados, BOPP	
Dimensiones y peso máquina	400 x 100 x 160 cm / 400 Kg	400 x 95 x 160 cm / 650 Kg



EURO FP 420 1 MORD
EURO FP 420 2 MORD
EURO FP 480 1 MORD
EURO FP 480 2 MORD



EURO FP 600 ▶
EUTO FP 700




	EURO FP 600	EURO FP 700
Ancho del Film	60cm máximo	70cm máximo
Diámetro del Rollo	30 cm	30 cm
Dimensiones de Bolsa	Largo: 25 - 55 cm Ancho: 10 - 25 cm	Largo: 25 - 55 cm Ancho: 10 - 25 cm
Altura máxima	8 cm	8 cm
Velocidad de empaque	25 - 60 bpm	25 - 50 bpm
Requerimiento eléctrico	220V / 3.2 KW / 50-60Hz	220V / 3.2 KW / 50-60Hz
Dimensiones de empaque	438 X 97 X 150 cm	438 X 97 X 150 cm
Peso	850 kg	850 g



◀ EURO FP 500 SERVO



EURO FP 530 SERVO ▶



◀ Línea de empaque automática



Euro-800 ▶

	EURO FO 500 SERVO	EURO FP 530 SERVO	EURO-800
Dimensiones máximas del producto	Largo: 8 - 50 cm Ancho: 3 - 15 cm Alto: 2,5 cm máx.	Largo: 60 cm Ancho: 3 - 15 cm Alto: 5 cm máx.	Largo: 3 - 7 cm Ancho: 2 - 5,5 cm Alto: 3,5 cm máx.
Ancho del film	Máx. 40 cm	Máx. 40 cm	Máx. 14 cm
Velocidad de empaque	35 a 200 paquetes / min.	35 a 300 paquetes / min.	100 a 600 paquetes / min.
Información eléctrica	220 V 4.2 Kw	220 V 6 Kw	220 V 3 Ph 10 Kw
Dimensiones y peso de la máquina	400 x 90 x 160 cm / 630 Kg	400 x 90 x 160 cm / 630 Kg	590 x 90 x 160 cm / 550 Kg



EURO FP 2000
EURO FP 3000 1 MORD
EURO FP 3000 1 MORD INOX
EURO FP 3000 2 MORD

EURO FP 3000 PANELA ▶



	EURO-2000	EURO-3000	EURO-3000	EURO FP 3000 PANELA
Dimensiones máximas del producto	Largo: 7 - 55 cm	Largo: 9 - 55 cm	Largo: 9 - 55 cm	Largo: 10 - 55 cm
	Ancho: 3 - 10 cm	Ancho: 3 - 15 cm	Ancho: 3 - 15 cm	Ancho: 5 - 20 cm
	Alto: 0,5 - 3,5 cm máx.	Alto: 6,5 cm Máx.	Alto: 6,5 cm Máx.	Alto: 7 cm máx.
Ancho del Film	Máx. 22 cm	Máx. 30 cm	Máx. 30 cm	Máx 44 cm
Velocidad de empaque	30 a 120 paquetes / min.	30 a 120 paquetes / min.	30 a 120 paquetes / min.	30 a 120 paquetes / min.
Información eléctrica	220 V 2 Ph 3 Kw	220 V 2 Ph 3,7 Kw	220 V 2 Ph 3,7 Kw	220 V 2 Ph 3,7 Kw
Material de empaque	Termosellables, laminados, BOPP			
Dimensiones de la máquina	400 x 95 x 140 cm	400 x 95 x 140 cm	400 x 95 x 140 cm	245 cm x 15 cm
Peso	350 Kg	350 Kg	350 Kg	

EURO FLOW.P 1 MORD INOX ▶



◀ EURO FP 6000 / EURO FP 7000



	EURO-4200-INOX	EURO-6000	EURO-7000
Dimensiones máximas del producto	Largo: 10 - 55 cm	Largo: 20 - 60 cm	Largo: 20 - 60 cm
	Ancho: 5 - 20 cm	Ancho: 8 - 25 cm	Ancho: 8-30 cm
	Alto: 7 cm (opc 8,5 cm)	Alto: 8 cm máx.	Alto: 9 cm máx.
Ancho del film	Máx. 44 cm	Máx. 60 cm	Máx. 70 cm
Velocidad de empaque	30 a 120 paquetes / min.	30 a 90 paquetes / min.	20 a 60 paquetes / min.
Información eléctrica	220 V 2 Ph 3,7 Kw	220 V 3 Ph 5 Kw	220 V 3 Ph 5 Kw
Material de empaque	Termosellables, Laminados, BOPP		
Dimensiones y peso de la máquina	400 x 95 x 140cm / 500 Kg	400 x 92 x 145 cm	400 x 102 x 145cm

EUTO SHIRINK FP 100WL



EUTO SHIRINK FP 100XWL



	EUTO SHIRINK FP 100WL	EUTO SHIRINK FP 100XWL
Velocidad de producción	80 ppm	80 ppm
Tipo de empaque	Tipo almohada	
Dimensiones de empaque	L: 10 - 40 cm A: 6 - 24 cm H: 2 - 15 cm	L: 15 - 60 cm A: 8 - 36 cm H: 2 - 15 cm
Ancho de Film	26 - 64 cm	30 - 88 cm
Datos eléctricos	220 V 60Hz 7 Kw	
Dimensiones de la máquina	440 x 120 x 165 cm	550 x 140 x 175 cm
Peso	650Kg	



EURO FP 600 PBA ▶



◀ EURO FP 600 TR

	EURO FP 600 TR	EURO FP 600 PBA
Velocidad de producción	70 ppm	120 ppm
Tipo de empaque	Tipo almohada	Tipo almohada
Dimensiones de empaque	L: continuo A: 60 cm max.	L: 100 cm max. A: 60 cm max.
Datos eléctricos	220 V 7.5 Kw	220 V 7 Kw
Dimensiones de la máquina	515 x 150 x 140 cm	400 x 110 x 195 cm
Peso de máquina	750 kg	500Kg



◀ FR SR 500

FR SR 500

Velocidad de producción	400 ppm
Tipo de empaque	Tipo almohada
Dimensiones de empaque	L: continuo A: 50 cm max.
Datos eléctricos	220 V 20 Kw
Dimensiones de la máquina	725 x 122 x 211 cm
Peso de la máquina	1000 Kg



FR SBB 800 ▶

FR SBB 800

Velocidad de producción	100 ppm
Tipo de empaque	Tipo almohada
Dimensiones de empaque	L: box motion A: 80 cm máx.
Datos eléctricos	220 V 13.8 Kw
Dimensiones de la máquina	629 x 150 x 216 cm
Peso de la máquina	1.000 Kg



Bogotá



Medellín



Cali

Bogotá

Calle 19A # 33-17 Barrio Cundinamarca / Colombia
(1) 300 3292 • 📞📧 318 365 6698 - 315 440 1060 • ✉️ ventas@intertec.com.co

Medellín

Carrera 48 # 61Sur-115 / Unidad Industrial Vegas de Sabaneta, interior 112 / Colombia
(4) 444 6555 • 📞📧 317 441 6104 • ✉️ info@intertec.com.co

Cali

🏠 Carrera 1 # 20-40 Barrio San Nicolás / Colombia
📞📧 318 366 5031 • ✉️ asesor@intertec.com.co

www.intertec.com.co

