



Intertec²¹

Honestidad, innovación y crecimiento

www.intertec.com.co

Nuestros clientes



																
																
																
																
																
																
																

¿Por qué elegir a Intertec?



Sachet - Stick Pack Multipista



EURO TOR 100

Producto	Polvos
Cantidad de líneas	5
Velocidad - ciclos	Máx. 40 ciclos por minuto
Rango de llenado	0.8 g / con sistema alarma sobre vacío
Ancho del film	450 mm
Medidas del sobre	1.6 cm – 3.0 cm (ancho) 4.5 cm – 16.5 cm (alto)
Datos eléctricos	220 V 60 Hz – 3.5 Kw
Material de construcción	SS 304
Medidas de la máquina	120 x 160 x 320 cm
Peso de la máquina	450 kg

Sachet - Stick



**EURO 100 POLVOS SACHET
EURO 100 POLVOS STICK**

Velocidad	Máx. 45 ppm
Bolsa	(L)5 - 17cm (A) 4 - 12 cm
Rango de llenado	10 – 100g
Datos eléctricos	220 / 3.5 - Kw
Dimensiones	140 x 97 x 160 cm
Peso	320 Kg

Empacadoras verticales Automáticas



EVA POLVOS 420 EVA POLVOS 520 EVA POLVOS 620 EVA POLVOS 720

Velocidad	Máx. 60 ppm	Máx. 60 ppm	Máx. 50 ppm	Máx. 40 ppm
Tipo de bolsa	Tipo almohada, bolsa de fondo plano			
Bolsa	Hasta 20 x 30 cm	Hasta 25 x 35 cm	Hasta 30 x 34 cm	Hasta 35 x 42 cm
Datos eléctricos	220 / 2.5 - 4 Kw / 50 – 60 Hz			

Doy Pack



EURO-DOY.P.ROT.-8 ESTACIONES

Velocidad	Máx. 30 ppm
Dimensión de bolsa	Largo: 14 - 37 cm Ancho: 12 - 31 Base : 4 - 8 cm
Ancho film	30 - 80 cm
Tipo de bolsa	5.3 Kw 220 V
Datos eléctricos	30 - 82 cm



DOYPACK ROT

Producto	Líquidos / Pastosos
Rango volumen / Peso	Según requerimiento
Tamaño de empaque	Ancho: 9 - 22 cm o 20 - 32 cm
Admitido por máquina	Alto: 130 - 340 cm
Sistema de llenado	Según requerimiento
Material de fabricación	Chasis externo 304
Velocidad de producción	Máx. 35 ppm
Datos eléctricos	220 V / 4,8 kw
Peso de la máquina	2.000 kg.
Dimensiones de la máquina	290 x 200 x 182 cm

Dosificadores semi automáticos



ELEV POLVOS DOSIF SA



EURO-D.TOR-5000-SA

Tipo de dosificado	Por tornillo sin fin
Rango de llenado	100 - 5.000 g (Requiere diferentes tornillos)
Precisión de llenado	+/- 1%
Velocidad de llenado	Máx. 25 ppm
Potencia	220v / 3 Kw
Dimensiones	110 x 75 x 175
Peso	200 kg



Bogotá



Medellín



Cali

Bogotá

Calle 19A # 33-17 Barrio Cundinamarca / Colombia
(1) 300 3292 • 📞📧 318 365 6698 - 315 440 1060 • ✉️ventas@intertec.com.co

Medellín

Carrera 48 # 61Sur-115 / Unidad Industrial Vegas de Sabaneta, interior 112 / Colombia
(4) 444 6555 • 📞📧 317 441 6104 • ✉️info@intertec.com.co

Cali

🏠 Carrera 1 # 20-40 Barrio San Nicolás / Colombia
📞📧 318 366 5031 • ✉️asesor@intertec.com.co

www.intertec.com.co

