



*Somos fabricantes e
importadores de máquinas*
Empacadoras y llenadoras



OFERTA DE VALOR

Algunos de nuestros clientes



Más de 15 técnicos expertos, siempre listos para ofrecer **soporte confiable y oportuno en cualquier lugar del país y del mundo.**



Mantenemos más del **90% de repuestos y consumibles** que requieren nuestras máquinas.



Mantenemos un **amplio stock de maquinaria disponible** para entrega inmediata.



Gran parte de nuestras ventas corresponden a **clientes que ya nos han comprado anteriormente.**



Seleccionamos proveedores especializados normalmente con más de **20 años de experiencia en la fabricación de cada tipo de máquina, asegurando así la calidad y estabilidad de los equipos.**



Estamos siempre a la vanguardia, **visitando ferias y fabricantes en Europa, Asia y América** para llevar lo mejor a nuestros clientes.



Nos comprometemos a brindar a cada cliente **un servicio técnico calificado y oportuno.**



Vendemos, instalamos, entrenamos y acompañamos a nuestros clientes durante la puesta a punto y el periodo inicial de producción.

Nuestra sede en **Bogotá**



Show room



Almacén y repuestos



Equipo técnico **especializado**



ÍNDICE

Pág. 03 y 04



ROBOTS Y FINAL DE LINEA

Pág. 05 y 06



FLOW PACK

Pág. 07 y 08



EMPACADORAS VERTICALES
(POR PESO Y GRANULADOS)

Pág. 09



SACHET/ STICK/ TISANAS

Pág. 10



CHEQUEADOR DE PESO Y
DETECTOR DE METALES

Pág. 11



DOY PACK

Pág. 12



EMBOLSADORAS Y
ENCARTONADORAS

Pág. 13 y 14



EMBOTELLADO

Pág. 15 y 16




LLENADORAS AUTOMÁTICAS

Pág. 17 y 18



LLENADORAS AUTOMÁTICAS
IMPORTADAS

Pág. 19



LLENADORAS DE VASOS

Pág. 20



ETIQUETADORAS

Pág. 21 y 22



DOSIFICADORES
SEMIAUTOMÁTICOS

Pág. 23 y 24




SELLADORAS DE BANDA
CONTINUA, IMPULSO Y CALOR

Pág. 25 y 26



CODIFICADORES DIGITALES Y
FECHADORES POR TIPOS

Pág. 27 y 28



MÁQUINAS DE TERMOENCOGIDO
PARA (POF) Y TÚNELES DE VAPOR

Pág. 29 y 30



EMPACADORAS AL VACIO

ROBOTS Y FINAL DE LÍNEA


 Robot colaborativo para sistemas de empaque y/o paletizado




 Robot de columna para paletizado y despaletizado



 Envolvedora automática de pallets



 Robot de brazo con sistema de paletizado automático




 Armadora de cajas + zona de llenado manual + cerradora de cajas con cinta



ROBOTS Y FINAL DE LÍNEA

 Robot tipo DELTA ó ARAÑA con sistema inteligente de visión para procesos de picking



 Llenado automático de cajas



 Armadora, llenadora y cerradora de cajas automática


Robot colaborativo de 6 y 7 ejes



Robot DELTA



Robot SCARA



FLOW PACK (ROLLO ARRIBA)



EURO FP 340 SERVO



EURO FP 440 y FP 600 SERVO



EURO FP 420 YS



EURO TRV



	EURO FP 340 SERVO	EURO FP 440 SERVO	EURO FP 420 YS	EURO FP 600 SERVO
Velocidad máx. de producción	180 bolsas por minuto	150 bolsas por minuto	30 - 200 bolsas por minuto	15 - 70 bolsas por minuto
Servomotores	3	3	3	3
Dimensiones de las bolsas	Ancho: 5 - 16 cm	Ancho: 8 - 20 cm	Ancho: 4 - 16 cm	Ancho: 10 - 27 cm
	Largo: 15 - 35 cm	Largo: 15 - 48 cm	Largo: 7 - 50 cm	Largo: 20 - 45 cm
Altura de producto	Máximo 8 cm	Máximo 10 cm	Máximo 5 cm	Máximo 12 cm
Ancho máximo del film	Máximo 34 cm	Máximo 44 cm	Máximo 40 cm	Máximo 58 cm
Mordazas	Doble	Doble	Doble	Doble
Datos eléctricos	220V / 2Ph / 2.6 Kw	220V / 2Ph / 2.8 Kw	220V / 1 Ph / 5.1 Kw	220V / 2Ph / 3.2 Kw

FLOW PACK (ROLLO ABAJO)

 **EURO FP 340 SERVO INV INOX**



 **EURO FP 440 SERVO INV**



Ver video

 **EURO FP 600 SERVO INV**



Ver video

 **EURO FP 420 INV YS**



Ver video

	EURO FP 340 SERVO INV INOX	EURO FP 440 SERVO INV	EURO FP 600 SERVO INV	EURO FP 420 INV YS
Velocidad máx. de producción	30 - 120 bolsas por minuto	30 - 120 bolsas por minuto	20 - 100 bolsas por minuto	30 - 200 bolsas por minuto
Servomotores	2	2	2	3
Dimensiones de las bolsas	Ancho: 5 - 16 cm	Ancho: 8 - 20 cm	Ancho: 10 - 27 cm	Ancho: 4 - 16 cm
	Largo: 12 - 33 cm	Largo: 15 - 48 cm	Largo: 22 - 50 cm	Largo: 7 - 50 cm
Altura de producto	Máximo 7 cm	Máximo 10 cm	Máximo 12 cm	Máximo 5 cm
Ancho máximo del film	Máximo 34 cm	Máximo 44 cm	Máximo 58 cm	Máximo 40 cm
Mordazas	Sencilla	Doble	Sencilla	Doble
Datos eléctricos	220V / 2Ph / 2.6 Kw	220V / 2Ph / 2.8 Kw	220V / 2Ph / 3.2 Kw	220V / 1 Ph / 5.1 Kw

EMPACADORAS VERTICALES POR PESO

 Empacadora vertical con multicabezal velocidades hasta 60, 80, 100 ó 140 PPM



Hasta 55,80 y/o 150 BPM.

 Empacadora vertical doble Hasta 200 PPM



EMPACADORAS PARA POLVOS (TORNILLO)

 Empacadoras verticales automáticas EVA 420, 520, 620, 720



Hasta 70 BPM



Hasta 40 BPM

EMPACADORAS VERTICALES PARA GRANOS Y GRANULADOS

Empacadoras volumétricas para polietileno (PE film) y/o laminados termosellables.

 Empacadora volumétrica hasta 90 BPM



Fabricadas por Intertec

 Empacadora volumétrica hasta 40 BPM



 Empacadora volumétrica hasta 40 BPM



 Empacadora vertical para pastosos



 Empacadora vertical para líquidos



Fabricadas por Intertec

SACHET / STICK / TISANAS



Para granulados



Ver video



Para polvos con tornillo hasta el interior del Sachet



Ver video



Para polvos con tornillo corto producto por caída libre



Para líquidos y viscosos



Ver video



Sachet para sobres troquelados



Ver video



Sachet multipista



Sobre + hilo



Ver video



Sobre + hilo + etiqueta



Ver video



Ver video

Sobre + hilo + etiqueta + sobre envoltura



Sachetera horizontal



Ver video

CHEQUEADOR DE PESO Y DETECTOR DE METALES



Detector de metales



Ver video



Chequeador de peso





Ver video



Chequeador de peso + detector de metales



Detector de metales de gravedad



Ver video



Detector de metales para bolsas de film plateado



Equipo de Rayos X



DOYPACK



Doypack para polvos



Doypack vertical a partir de rollo, con opción de zipper



Doypack para líquidos y pastosos




Ver video



Doypack rotativa con multicabezal



Doypack lineal a partir bolsa preformada



Doypack lineal a partir de rollo



EMBOLSADORAS Y ENCARTONADORAS


 Embolsadora automática servo motorizada



 Embolsadora semiautomática y amarradora tipo twist



 Encartonadora automática



 Pesadora y embolsadora automática para productos en grano y polvo



EQUIPOS PARA PROCESOS

 Pasteurizador



 Homogenizador



 Descremadora



EMBOTELLADO



Monobloques de 2.000 a 15.000 BPH para líquidos planos llenado en caliente, viscosos y bebidas carbonatadas



Ver video



Monobloque para enjuague y llenado de botellones



Ver video



Envasadora de cerveza y carbonatados en latas o botellas



Sopladoras emiautomatizada de 4 cavidades



Ver video

Hasta 2.000 BPH.



Sopladora automática



Ver video

Hasta 20.000 BPH.


EMBOTELLADO



Combi bloque para soplado, llenado y tapado hasta 40.000 BPH



Envasadora aséptica



Carbonatador



Envasadora para lácteos



Secador de botellas



LLENADORAS AUTOMÁTICAS



Llenadora + Tapadora con cabina

Fabricadas por Intertec


PASTOSOS



Ver video



Llenadora + Tapadora sin cabina



Llenadora, tapadora Semiautomática de líquidos



Ver video



Ver video



Pisadora de corchos ó tapa Guala



Enjuagadora de botellas



Intertec
Honestidad, innovación y crecimiento

LLENADORAS AUTOMÁTICAS



Enjuagadora + Llenadora + Tapadora

Fabricada por Intertec

LÍQUIDOS

Opcional cabina



Hasta 2.200 botellas
por hora.



Llenadoras para líquidos corrosivos



Semi automática

Automática

Fabricada por Intertec

LLENADORAS AUTOMÁTICAS IMPORTADAS



Llenadora continua



Hasta 12 boquillas de llenado en bloque.

Máx. 1 litro



Hasta 4 boquillas servomotorizadas, cada una se mueve y llena de manera independiente.

Máx. 5 litros



Elevador y posicionador de tapas



Elevador, posicionador de tapas y tapadora doble de 4 ruedas



Hasta 80 BPM



Llenadora rotativa para envases pequeños




Llenadora y roscador automático de mesa



LLENADORAS AUTOMÁTICAS IMPORTADAS

 **Llenadoras y cerradoras
automáticas de latas para polvo**



 **Llenadora por peso para
bidones automática**



 **Llenado de bidones por peso**



 **Llenado y selladora de tubos colapsibles**



 **Llenadora de
bidones por peso**



 **Llenadora de bolsas por válvula**



 **Dosificador presurizado para
masas muy densas**



 **Llenadora de tubos
colapsibles
semiautomática**



LLENADORA DE VASOS



 **Llenadora rotativa encabinada 1 y 2 cavidades**



Hasta 1.800 Vasos por Hora



Llenadora rotativa para trabajo pesado 1, 2, 3 ó 4 cavidades



Hasta 4.500 Vasos por Hora



Llenadora lineal de vasos de 6 cavidades



Hasta 6.000 vasos por Hora



[Ver video](#)



Llenadora lineal de 8 cavidades encabinada con filtro HEPA



Hasta 10.000 vasos por Hora



[Ver video](#)



Termoformadora para lácteos



Hasta 10.000 copas por hora



Llenadora de copas de cereal



[Ver video](#)

Desde 1.800 hasta 10.000 copas por hora

ETIQUETADORAS

Etiquetadora RF-R 2000

Hasta
2.000 BPH



Ver video



Etiquetadora RF-R 4000

Hasta
4.000 BPH



Ver video



Etiquetadora lineal rotativa de alta velocidad

Hasta
6.000 BPH




Etiquetadora doble cara



Aplicadora de fundas termoencogibles



Ver video



Etiquetadora roll fed



Ver video



Etiquetadora de film estirable



DOSIFICADORES SEMIAUTOMÁTICOS

LÍQUIDOS Y PASTOSOS

 Dosificadores servomotorizados por bomba lobular para líquidos y viscosos.



Ver video



Ver video

Incluye tolva con agitador

 Dosificador servomotorizado de engranajes para líquidos



PASTOSOS

 Dosificador de pistón de dos boquillas



Ver video



 Dosificador semiautomático para líquidos y pastosos, 50 - 500 MI / 100 - 1000 MI



Ver video



 Dosificador semiautomático 1B para productos pastosos con sólidos disueltos 100 - 1000 MI




LÍQUIDOS

 Dosificador de pistón 100 - 1000 MI



Ver video



 Dosificador semiautomático 100 - 1000 MI



Ver video



 Dosificador semiautomático 1 a 5 Litros



Ver video



DOSIFICADORES SEMIAUTOMÁTICOS

POLVOS Y GRANULADOS

Dosificador semiautomático polvos 10 a 5.000GR



Ver video



10 a 5.000 gramos usando varios tornillos dosificadores.

DOSIFICADORES POR PESO

Pesador 1 balanza



Pesador 2 balanzas



Pesador 3 balanzas



Pesador 4 balanzas



Pesador 100GR




Pesador 999GR



Dosificador semiautomático pesadora de bultos 50KG



Ver video



Dosificador semiautomático de granos Inox



Ver video



SELLADORAS DE BANDA CONTINUA



Selladora de Banda Horizontal FRD750I



Ver video



Selladora de Banda Horizontal y Vertical con Fechador FRBM810II



Ver video



Selladora de Banda Vertical FRB770II



Ver video



Selladora Horizontal con Banda Ancha FRBM810



Ver video



Selladora de Banda Horizontal con Fechador FRBM810I



Ver video



Selladora de Banda Vertical FRP - 810



Selladora de Banda Horizontal con Fechador INK JET FRP-810



Ver video



	SELL BANDA HOR FRD750I	SELL BANDA H-V FRBM810II	SELL BANDA V FRB770II	SELL BANDA ANCHA FRBM810	SELL BANDA HOR FRBM810I	SELL BANDA VERT FRP-810	SELL BANDA HOR FRP-810
Velocidad de producción	Máx. 12 metros por minuto	Máx. 12 metros por minuto	Máx. 12 metros por minuto	Máx. 10 metros por minuto	Máx. 12 metros por minuto	Máx. 16 metros por minuto	Máx. 16 metros por minuto
Ancho de sellado	10 mm	10 mm grafilado	10 mm grafilado		10 mm grafilado	10 mm	10 mm
Información Eléctrica	110V / 80W	110V / 50W	110V / 50W	110V / 100W	110V / 100W	110V / 60W	110V / 100W
Peso máx. banda transportadora	3Kg	3Kg	3Kg	10Kg	10Kg	10Kg	10Kg
Dimensiones de la máquina	Largo: 84,4 cm	Largo: 95 cm	Largo: 84 cm	Largo: 95 cm	Largo: 95 cm	Largo: 95,4 cm	Largo: 95,4 cm
	Ancho: 38 cm	Ancho: 45 cm	Ancho: 38 cm	Ancho: 70 cm	Ancho: 39 cm	Ancho: 40 cm	Ancho: 40 cm
	Alto: 32 cm	Alto: 54 cm	Alto: 45 cm	Alto: 82,5 cm	Alto: 34,5 cm	Alto: 54,8 cm	Alto: 54,8 cm
Peso de la máquina	23 Kg	35 Kg	30 Kg	35 Kg	28 Kg	40 Kg	40 Kg

SELLADORAS DE BANDA, IMPULSO Y CALOR CONSTANTE

Selladora de Banda Horizontal con Función de Inyección y Extracción de Aire FRBM980



Selladora de Banda Vertical FRBM 1120 para bolsas grandes



Ver video



Selladora de Impulso 450T SA Mesa



Ver video



Selladora de calor constante 300 Pedal



Ver video



Selladora de Impulso 450 con Fechador



Ver video



Selladora de Impulso 800 para Bultos



Ver video



	SELL BANDA HOR FRBM980	SELL BANDA VERT FRBM1120	SELL IMP 450T SA MESA	SELL MORDAZAS 300 PEDAL	SELL IMP 450 PEDAL FECH	SELL IMP 800 BULTOS INOX
Velocidad de producción	0-12 metros por minuto	Max. 8 mm/min				
Longitud de sellado			45 cm	30 cm	45 cm	80 cm
Ancho de sellado	1 cm	1 cm grafilado	5 mm	14 mm	5 mm	10 mm
Información Eléctrica	AC 220V / 1.5 Kw	220V / 1.2 Kw	110V / 0.6 Kw	110V / 0.4 Kw	110V / 1.2 Kw	110V / 0.25 Kw
Peso máx banda transportadora	10 kg	15 kg				50 kg
Dimensiones de la máquina	Largo: 105 cm	Largo: 145 cm	Largo: 51 cm	Largo: 34.5 cm	Largo: 55 cm	Largo: 94,5 cm
	Ancho: 55 cm	Ancho: 68 cm	Fondo: 36 cm	Fondo: 48,5 cm	Ancho: 54 cm	Fondo: 72,5 cm
	Alto: 90 cm	Alto: 148 cm	Alto: 30 cm	Alto: 88 cm	Alto: 88cm	Alto: 142 cm
Peso de la máquina	67 kg		15 kg	14 kg	21 kg	80 kg

CODIFICADORES DIGITALES

Rynan 1040 PRO



Ver video



Lot: FA142016
EXP: 02/2019
0123456789123

Hasta 76 impresiones por minuto.

Rynan 1040 MAX

Lot: FA142016
EXP: 02/2019
0123456789123

Hasta 76 impresiones por minuto.

Rynan 1040 HANDY



Ver video



Lot: FA142016
EXP: 02/2019
0123456789123

Hasta 76 impresiones por minuto.


Rynan R-20



Lot: FA142016
EXP: 02/2019
0123456789123

Hasta 76 impresiones por minuto.

Lámpara UV Rynan



Cartuchos



***Nota:** Consulta con nuestro asesor sobre la velocidad de impresión, ya sea continua o intermitente, según los campos a imprimir.

Transferencia térmica DK 03 / DK 05

TTO



Ver video



	DK03	DK05
Vel. Máx de Impresión	• Continuo: Hasta 40m/min • Intermitente: Hasta 200 ppm	

022/14
01/2017



Fechadores MY380 + Rynan 1040



Ver video



022/14
01/2017



Láser



Ver video



30, 40, 50 Y 60 W

Ink-Jet REVO (CIJ)



Ver video



022/14
01/2017



FECHADORES POR TIPOS

 **DY-8**



Ver video



FV 23 08 28
LOTE 20 E 18

Hasta 30 impresiones por minuto.

 **HP-280P**



Ver video



FV 23 08 28
LOTE 20 E 18

Hasta 50 impresiones por minuto.

 **MY-380**



Ver video




FV 23 08 28
LOTE 20 E 18

Hasta 80 impresiones por minuto.

 **DK-1100B**



Ver video




FV 23 08 28
LOTE 20 E 18

Hasta 200 impresiones por minuto.

 **HP-241G**



Ver video




FV 23 08 28
LOTE 20 E 18

Hasta 60 impresiones por minuto.

 **HP-501**



Ver video



FV 23 08 28
LOTE 20 E 18

Hasta 60 impresiones por minuto.

MÁQUINAS DE TERMOENCOGIDO PARA POLIOFELINA (POF)



Túnel 3525-1 + SL 4535 manual



Ver video



Túnel 3525-2 Inox + SL 4535 semiautomática Inox



Ver video



Túnel 4525A ECO + SL 5035 mesa ECO



Ver video



Túnel de mesa 2020



Ver video



Túnel 4535 P + SL 5045 SA



Ver video



Túnel y selladora en L automática




Flow pack termoencogible



TÚNEL DE VAPOR

 Túnel de vapor 1330 - 240



 Túnel a vapor para termoencogido para etiquetas 2450 ECO (Banda corta)



 DY-83-A largo



EMBALAJE TERMOENCOGIBLE (PE)

 Túnel 5540 M + enfardadora 6540 SA



 Enfardadora a 90 grados hasta 10 PPM



 Enfardadora lineal hasta 40 PPM



EMPACADORAS AL VACIO

Empacadora al vacío
EUROVAC 1BR 260



Ver video



Empacadora al vacío
EUROVAC 2BR 410



Ver video



Empacadora al vacío
EUROVAC 2BR 420 GAS



Ver video



Empacadora al vacío
EUROVAC GK-105 GAS



Ver video



Empacadora al vacío
EUROVAC 2BR 510



Ver video



Empacadora al vacío
EUROVAC 700 F140 GAS



Ver video



	EUROVAC 1BR 260	EUROVAC 2BR 410	EUROVAC 2BR 420 GAS	EUROVAC GK-105 GAS	EUROVAC 2BR 510	EUROVAC 700 F140 GAS
Capacidad de Producción	1 – 2 ciclos por minuto	1 – 2 ciclos por minuto	1 – 2 ciclos por minuto	1 – 2 ciclos por minuto	1 – 2 ciclos por minuto	1 – 2 ciclos por minuto
Profundidad de la cámara	5 cm + 5 cm de la tapa	9 cm + 5 cm de la tapa	9 cm + 6 cm de la tapa	17.5 cm + 7 cm de la tapa	9 cm + 6.5 cm de la tapa	15 cm + 7.5 cm de la tapa
Barra de sellado	1 unidad, 26 cm de longitud	2 unidades, 41 cm de longitud cada una	2 unidades, 42 cm de longitud cada una	2 unidades, 43 cm de longitud cada una	2 unidades, 51 cm de longitud cada una	Paralelas: 2 und. de 70 cm En L: 70 y 56 cm de long.
Espacio útil / Distancia entre barras de sellado	33 cm	31 cm	31 cm	33.5 cm	38 cm	Paralelas: 50 cm En L: 71 y 51 cm
Bomba de vacío	8 m³/h	20 m³/h	20 m³/h	20 m³/h	20 m³/h	2 unidades de 20 m³/h
Datos eléctricos	110V / 0.4 Kw	0.9 kW / 110V	0.9 kW / 110V	0.9 kW / 110V	0.9 kW / 110V	220V / 1.5 kW / 3Ph
Dimensiones de la máquina	Largo: 34.5 cm	Largo: 50 cm	Largo: 48 cm	Largo: 53.5 cm	Largo: 60 cm	Largo: 82 cm
	Ancho: 48 cm	Ancho: 55 cm	Ancho: 53.5 cm	Ancho: 62 cm	Ancho: 65 cm	Ancho: 75.5 cm
	Alto: 30 cm	Alto: 100 cm	Alto: 101 cm	Alto: 91 cm	Alto: 100 cm	Alto: 100 cm
Peso de la máquina	30 kg	Aprox. 110 kg	110 kg	110 kg	125 kg	235 kg

EMPACADORAS AL VACIO PARA TRABAJO PESADO

 Empacadora al vacío
EUROVAC DC 720 y DC 820 GAS



 Empacadora al vacío EUROVAC
DC 600, 820, 1020 ITALY



 Empacadora al vacío
EUROVAC AUT FRONTAL 1020



 Empacadora al vacío
automática



 Tanque de termoencogido
Euro TT 6050



	EUROVAC DC 720 y DC 820 GAS	EUROVAC DC 600, 820, 1020 ITALY	EUROVAC AUT FRONTAL 1020	Empacadora al vacío automática
Capacidad de Producción	1 – 2 ciclos por minuto	1 – 2 ciclos por minuto	1 – 3 ciclos por minuto	2– 3 ciclos por minuto
Profundidad de la cámara	17.5 cm / 24 cm	25 cm	8 cm	
Barra de sellado	2 und en cada cámara de 72 /82 cm de longitud c/u	2 und en cada cámara de 60 / 82 / 102 cm de longitud c/u	2 und, 102 cm de longitud cada una	2 und, de 100 / 130 cm de longitud cada una
Espacio útil / Distancia entre barras de sellado	48 cm / 64 cm	66 cm / 87 cm	15 cm ó 33 cm	87 cm
Bomba de vacío	100/h m3 BUSCH	100 / 160 / 200m3 /h BUSCH	63 m3/h BUSCH	2 bombas BUSCH 300 m3/h
Datos eléctricos	220V / 3 Ph / 2.5kW	220V / 3 Ph / 4.8kW	220V / 3Ph / 3kW	220V / 3Ph
Dimensiones de la máquina	Largo: 190 cm	Largo: 190 cm	Largo: 158 cm	Largo: 334.1 cm
	Ancho: 103 cm	Ancho: 103 cm	Ancho: 177 cm	Ancho: 143.7 cm
	Alto: 103 cm	Alto: 100 cm	Alto: 110 cm	Alto: 164.5 ± 5 cm
Peso de la máquina	400 kg	400 kg	720 kg	1.200 kg

Bogotá

- 🏠 Calle 19a #33-17 Barrio Cundinamarca - Colombia
- ☎ PBX: (+57) (601) 805 6774
- ☎ (+57) 318 2207858 (+57) 315 4401060 **(+57) 311 2449971**
- ☎ Distribuidores: (+57) 317 5289667
- ☎ Repuestos: (+57) 317 4290662 / Servicio técnico: (+57) 317 3338218

Cali

- 🏠 Carrera 1 # 20-40 Barrio San Nicolás - Colombia
- ☎ (+57) 318 3665031 (+57) 317 3907722
- ☎ Repuestos y servicio técnico: (+57) 318 6536548

Medellín

- ☎ (+57) 317 4416104

Otras ciudades

- ☎ (+57) 311 2449971


Internacional

- ☎ (+57) 318 3665031
- ☎ (+57) 316 4279210
(Llamadas y mensajes por Whatsapp)

Cotiza hoy mismo y recibe atención inmediata de nuestro honesto y experto equipo.



Feria Alimentec



Showroom Bogotá



Feria Andina Pack